SMART CONTROLS S.C.
ul. Żwirki i Wigury 30
84-230 Rumia
tel. 669 860 397
e-mail: oferta@smartcontrols.pl
www.SMARTCONTROLS.pl

Cennik produktów, obowiązuje od 13.11.2026 r.

Ceny bez VAT. Transport ustalany indywidualnie.

Siłowniki do Przepustnic Bez Funkcji Bezpieczeństwa							
Model	Moment obrotowy	Styk pomocniczy	Powierzchnia przepustnicy	Typ sterowania	Zasilanie	Funkcja bezpieczeństwa	Cena
NCCA 1-02	2 Nm	Brak	0.4 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**523,00 zł**
NCCA 1-02S1	2 Nm	1 x SPDT (regulowany)	0.4 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**523,00 zł**
NCCA 2-02	2 Nm	Brak	0.4 m²	2-punktowe / 3-punktowe	100…240 VAC	Brak	**543,00 zł**
NCCA 2-02S1	2 Nm	1 x SPDT (regulowany)	0.4 m²	2-punktowe / 3-punktowe	100…240 VAC	Brak	**543,00 zł**
NACA 1-02	2 Nm	Brak	0.4 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**543,00 zł**
NACA 1-02S1	2 Nm	1 x SPDT (regulowany)	0.4 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**554,00 zł**
NACA 2-02	2 Nm	Brak	0.4 m²	2-punktowe / 3-punktowe	230 VAC ± 10%	Brak	**564,00 zł**
NACA 2-02S1	2 Nm	1 x SPDT (regulowany)	0.4 m²	2-punktowe / 3-punktowe	230 VAC ± 10%	Brak	**590,00 zł**
NACA 1-05	5 Nm	Brak	1.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**600,00 zł**
NACA 1-05S1	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	1.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**647,00 zł**
NACA 2-05	5 Nm	Brak	1.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	230 VAC ± 10%	Brak	**600,00 zł**
NACA 2-05S1	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	1.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	230 VAC ± 10%	Brak	**662,00 zł**
NACA 1-10	10 Nm	Brak	2.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**738,00 zł**
NACA 1-10S1	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	2.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**776,00 zł**
NACA 2-10	10 Nm	Brak	2.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	230 VAC ± 10%	Brak	**756,00 zł**
NACA 2-10S1	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	2.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	230 VAC ± 10%	Brak	**823,00 zł**
NACA 1-20	20 Nm	Brak	4.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**820,00 zł**
NACA 1-20S	20 Nm	2 x SPDT (regulowany)	4.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**926,00 zł**
NACA 2-20	20 Nm	Brak	4.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	230 VAC ± 10%	Brak	**833,00 zł**
NACA 2-20S	20 Nm	2 x SPDT (regulowany)	4.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	230 VAC ± 10%	Brak	**947,00 zł**
NACA 1-40	40 Nm	Brak	7.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**1 232,00 zł**
NACA 1-40S	40 Nm	2 x SPDT (regulowany)	7.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**1 252,00 zł**
NACA 2-40	40 Nm	Brak	7.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	230 VAC ± 10%	Brak	**1 263,00 zł**
NACA 2-40S	40 Nm	2 x SPDT (regulowany)	7.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	230 VAC ± 10%	Brak	**1 283,00 zł**

NCCM 1,2-02	2 Nm	Brak	0.4 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC)	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**688,00 zł**
NACM 1.2-02	2 Nm	Brak	0.4 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC)	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**709,00 zł**
NACM 1.2-05	5 Nm	Brak	1.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC)	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**787,00 zł**
NACM 1-10	10 Nm	Brak	2.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**931,00 zł**
NACM 1-10S1	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	2.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**952,00 zł**
NACM 2-10	10 Nm	Brak	2.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	230 VAC ± 10%	Brak	**983,00 zł**
NACM 2-10S1	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	2.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	230 VAC ± 10%	Brak	**1 004,00 zł**
NACM 1-20	20 Nm	Brak	4.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**1 118,00 zł**
NACM 1-20S	20 Nm	2 x SPDT (regulowany)	4.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**1 130,00 zł**
NACM 2-20	20 Nm	Brak	4.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	230 VAC ± 10%	Brak	**1 159,00 zł**
NACM 2-20S	20 Nm	2 x SPDT (regulowany)	4.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	230 VAC ± 10%	Brak	**1 180,00 zł**
NACM 1-40	40 Nm	Brak	7.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**1 428,00 zł**
NACM 1-40S	40 Nm	2 x SPDT (regulowany)	7.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	24 VAC/DC ± 10%	Brak	**1 459,00 zł**
NACM 2-40	40 Nm	Brak	7.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	230 VAC ± 10%	Brak	**1 480,00 zł**
NACM 2-40S	40 Nm	2 x SPDT (regulowany)	7.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	230 VAC ± 10%	Brak	**1 501,00 zł**

Siłowniki do Przepustnic z Funkcją Bezpieczeństwa							
Model	Moment obrotowy	Styk pomocniczy	Powierzchnia przepustnicy	Typ sterowania	Zasilanie	Funkcja bezpieczeństwa	Cena
NECA 1-02	2 Nm	Brak	0.4 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**802,00 zł**
NECA 1-02S1	2 Nm	1 x SPDT (regulowany)	0.4 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**854,00 zł**
NECA 2-02	2 Nm	Brak	0.4 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**859,00 zł**
NECA 2-02S1	2 Nm	1 x SPDT (regulowany)	0.4 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**916,00 zł**
NECA 1-05	5 Nm	Brak	1.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**880,00 zł**
NECA 1-05S1	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	1.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**906,00 zł**
NECA 2-05	5 Nm	Brak	1.0 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**926,00 zł**
NECA 2-05S1	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	1.0 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**937,00 zł**
NECA 1-06	6 Nm	Brak	1.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**906,00 zł**
NECA 1-06 S1	6 Nm	1 x SPDT (regulowany)	1.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**942,00 zł**
NECA 2-06	6 Nm	Brak	1.0 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**937,00 zł**

NECA 2-06 S1	6 Nm	1 x SPDT (regulowany)	1.0 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**957,00 zł**
NECA 1-10	10 Nm	Brak	2.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**942,00 zł**
NECA 1-10 S1	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	2.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**963,00 zł**
NECA 2-10	10 Nm	Brak	2.0 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**988,00 zł**
NECA 2-10 S1	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	2.0 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 009,00 zł**
NECA 1-20	20 Nm	Brak	4.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 164,00 zł**
NECA 1-20S	20 Nm	2 x SPDT (regulowany)	4.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 195,00 zł**
NECA 2-20	20 Nm	Brak	4.0 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 237,00 zł**
NECA 2-20S	20 Nm	2 x SPDT (regulowany)	4.0 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 257,00 zł**
NAFA 1-03	3 Nm	Brak	0.6 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Sprężyna powrotna	**818,00 zł**
NAFA 1-03S	3 Nm	2 x SPDT (stały + regulowany)	0.6 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Sprężyna powrotna	**869,00 zł**
NAFA 2-03	3 Nm	Brak	0.6 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Sprężyna powrotna	**875,00 zł**
NAFA 2-03S	3 Nm	2 x SPDT (stały + regulowany)	0.6 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Sprężyna powrotna	**931,00 zł**
NAFA 1-05	5 Nm	Brak	1.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Sprężyna powrotna	**925,00 zł**
NAFA 1-05S1	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	1.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Sprężyna powrotna	**1 014,00 zł**
NAFA 2-05	5 Nm	Brak	1.0 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Sprężyna powrotna	**973,00 zł**
NAFA 2-05S1	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	1.0 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Sprężyna powrotna	**1 076,00 zł**
NAFA 1-08	8 Nm	Brak	1.5 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Sprężyna powrotna	**978,00 zł**
NAFA 1-08S	8 Nm	2 x SPDT (stały + regulowany)	1.5 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Sprężyna powrotna	**1 082,00 zł**
NAFA 2-08	8 Nm	Brak	1.5 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Sprężyna powrotna	**1 107,00 zł**
NAFA 2-08S	8 Nm	2 x SPDT (stały + regulowany)	1.5 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Sprężyna powrotna	**1 211,00 zł**
NAFA 1-20	20 Nm	Brak	4.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Sprężyna powrotna	**1 314,00 zł**
NAFA 1-20S	20 Nm	2 x SPDT (stały + regulowany)	4.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	Sprężyna powrotna	**1 397,00 zł**
NAFA 2-20	20 Nm	Brak	4.0 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Sprężyna powrotna	**1 501,00 zł**
NAFA 2-20S	20 Nm	2 x SPDT (stały + regulowany)	4.0 m²	2-punktowe	230 VAC ± 10%	Sprężyna powrotna	**1 552,00 zł**
NECM 1.2-02	2 Nm	Brak	0.4 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC)	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 040,00 zł**
NECM 1.2-02S1	2 Nm	1 x SPDT	0.4 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC)	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 061,00 zł**
NECM 1.2-05	5 Nm	Brak	1.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC)	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 050,00 zł**
NECM 1.2-05S1	5 Nm	1 x SPDT	1.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC)	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 071,00 zł**
NECM 1.1-06	6 Nm	Brak	1.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 071,00 zł**

NECM 1.1-06S1	6 Nm	1 x SPDT	1.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 102,00 zł**
NECM 1.1-10	10 Nm	Brak	2.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 092,00 zł**
NECM 1.1-10S1	10 Nm	1 x SPDT	2.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 123,00 zł**
NECM 1.1-20	20 Nm	Brak	4.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 278,00 zł**
NECM 1.1-20S	20 Nm	2 x SPDT (regulowany)	4.0 m²	Analogowe (0(2)…10 VDC / 0(4)…20 mA)	24 VAC/DC ± 10%	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 299,00 zł**
NESM24.2-03	3 Nm	Brak	0.5 m²	Analogowe (0…10 VDC)	24 VAC/DC ± 15%	Sprężyna powrotna	**1 056,00 zł**
NESM24.2-03S	3 Nm	2 x SPDT	0.5 m²	Analogowe (0…10 VDC)	24 VAC/DC ± 15%	Sprężyna powrotna	**1 076,00 zł**
NESM24.2-10	10 Nm	Brak	2.0 m²	Analogowe (0…10 VDC)	24 VAC/DC ± 15%	Sprężyna powrotna	**1 325,00 zł**
NESM24.2-10S	10 Nm	2 x SPDT	2.0 m²	Analogowe (0…10 VDC)	24 VAC/DC ± 15%	Sprężyna powrotna	**1 345,00 zł**
NESM24.2-15	15 Nm	Brak	3.0 m²	Analogowe (0…10 VDC)	24 VAC/DC ± 15%	Sprężyna powrotna	**1 532,00 zł**
NESM24.2-15S	15 Nm	2 x SPDT	3.0 m²	Analogowe (0…10 VDC)	24 VAC/DC ± 15%	Sprężyna powrotna	**1 573,00 zł**

Siłowniki do Przepustnic Modbus RTU									
Model	Moment obrotowy	Styk pomocniczy	Powierzchnia przepustnicy	Typ sterowania	Zasilanie	Czas ruchu	Komunikacja	Funkcja bezpieczeństwa	Cena
MACA 1-05	5 Nm	Brak	1.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	60...90 s	Modbus RTU	Brak	**1 004,00 zł**
MACA 1-05S1	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	1.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	60...90 s	Modbus RTU	Brak	**1 056,00 zł**
MACA 1-10	10 Nm	Brak	2.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	70...100 s	Modbus RTU	Brak	**1 180,00 zł**
MACA 1-10S1	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	2.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	70...100 s	Modbus RTU	Brak	**1 232,00 zł**
MACA 1-20	20 Nm	Brak	4.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	100...150 s	Modbus RTU	Brak	**1 439,00 zł**
MACA 1-20S	20 Nm	2 x SPDT (regulowany)	4.0 m²	2-punktowe / 3-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	100...150 s	Modbus RTU	Brak	**1 490,00 zł**
MECA 1-05	5 Nm	Brak	1.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s (elektroniczne 35 s)	Modbus RTU	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 283,00 zł**
MECA 1-05S1	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	1.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s (elektroniczne 35 s)	Modbus RTU	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 335,00 zł**
MECA 1-10	10 Nm	Brak	2.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	70...100 s (elektroniczne 35 s)	Modbus RTU	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 439,00 zł**
MECA 1-10S1	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	2.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	70...100 s (elektroniczne 35 s)	Modbus RTU	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 490,00 zł**
MECA 1-20	20 Nm	Brak	4.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	90...120 s (elektroniczne 70 s)	Modbus RTU	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 646,00 zł**
MECA 1-20S	20 Nm	2 x SPDT (regulowany)	4.0 m²	2-punktowe	24 VAC/DC ± 10%	90...120 s (elektroniczne 70 s)	Modbus RTU	Elektroniczna funkcja bezpieczeństwa	**1 697,00 zł**

Siłowniki do Zaworów Kulowych Bez Funkcji Bezpieczeństwa - Typ zaworu NABM								
Model	Moment obrotowy	Styk pomocniczy	Rozmiar zaworu	Zasilanie	Czas ruchu	Typ sterowania	Klasa ochrony	**Cena**
NCBA 1-02 LN	2 Nm	Brak	DN15/DN20	24 VAC/DC ± 10%	< 50 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**419,00 zł**
NCBA 1-02 HN	2 Nm	Brak	DN15/DN20	24 VAC/DC ± 10%	< 50 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**419,00 zł**
NCBA 2-02 LN	2 Nm	Brak	DN15/DN20	AC 100…240 VAC ± 10%	< 50 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**429,00 zł**
NCBA 2-02 HN	2 Nm	Brak	DN15/DN20	AC 230 VAC	< 50 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**429,00 zł**
NABA 1-02 LN	2 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20	24 VAC/DC ± 10%	60...90 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**450,00 zł**
NABA 1-02S1 LN	2 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20	24 VAC/DC ± 10%	60...90 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**450,00 zł**
NABA 2-02 LN	2 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20	230 VAC ± 10%	60...90 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**486,00 zł**
NABA 2-02S1 LN	2 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20	230 VAC ± 10%	60...90 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**502,00 zł**
NABA 1-05 LN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	70...100 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**502,00 zł**
NABA 1-05 HN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	70...100 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**502,00 zł**
NABA 1-05S1 LN	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	70...100 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**552,00 zł**
NABA 1-05S1 HN	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	70...100 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**552,00 zł**
NABA 2-05 LN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	230 VAC ± 10%	70...100 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**502,00 zł**
NABA 2-05 HN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	230 VAC ± 10%	70...100 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**502,00 zł**
NABA 2-05S1 LN	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	230 VAC ± 10%	70...100 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**555,00 zł**
NABA 2-05S1 HN	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	230 VAC ± 10%	70...100 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**555,00 zł**
NABA 1-10 HN	10 Nm	Brak	DN40 (1½") / DN50 (2")	24 VAC/DC ± 10%	100...120 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**651,00 zł**
NABA 1-10S1 HN	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN40 (1½") / DN50 (2")	24 VAC/DC ± 10%	100...120 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**686,00 zł**
NABA 2-10 HN	10 Nm	Brak	DN40 (1½") / DN50 (2")	230 VAC ± 10%	100...120 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**688,00 zł**
NABA 2-10S1 HN	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN40 (1½") / DN50 (2")	230 VAC ± 10%	100...120 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**721,00 zł**
NCBM 1.2-02 LN	2 Nm	Brak	DN15/DN20	24 VAC/DC ± 10%	< 50 s	DC 0(2)…10 V	Klasa III	**512,00 zł**
NCBM 1.2-02 HN	2 Nm	Brak	DN15/DN20	24 VAC/DC ± 10%	< 50 s	DC 0(2)…10 V	Klasa III	**512,00 zł**
NABM 1-02	2 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20	24 VAC/DC ± 10%	60...90 s	DC 0(2)…10 V	Klasa III	**549,00 zł**
NABM 1.2-05 LN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	70...100 s	0(2)...10 VDC	Klasa III	**621,00 zł**
NABM 1.2-05 HN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	70...100 s	0(2)...10 VDC	Klasa III	**621,00 zł**
NABM 1.1-10 HN	10 Nm	Brak	DN40 (1½") / DN50 (2")	24 VAC/DC ± 10%	100...150 s	0…10 VDC	Klasa III	**770,00 zł**
NABM 1.1-10S1 HN	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN40 (1½") / DN50 (2")	24 VAC/DC ± 10%	100...150 s	0…10 VDC	Klasa III	**807,00 zł**

Siłowniki do Zaworów Kulowych z Funkcją Bezpieczeństwa - Typ zaworu NABM								
Model	Moment obrotowy	Styk pomocniczy	Rozmiar zaworu	Zasilanie	Czas ruchu	Typ sterowania	Klasa ochrony	Cena
NEBA 1-05 LN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**657,00 zł**
NEBA 1-05 HN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**657,00 zł**
NEBA 1-05S1 LN	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**721,00 zł**
NEBA 1-05S1 HN	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**721,00 zł**
NEBA 2-05 LN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	230 VAC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**657,00 zł**
NEBA 2-05 HN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	230 VAC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**657,00 zł**
NEBA 2-05S1 LN	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	230 VAC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**730,00 zł**
NEBA 2-05S1 HN	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	230 VAC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**730,00 zł**
NEBA 1-10 HN	10 Nm	Brak	DN40 (1½") / DN50 (2")	24 VAC/DC ± 10%	65...70 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**859,00 zł**
NEBA 1-10S1 HN	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN40 (1½") / DN50 (2")	24 VAC/DC ± 10%	65...70 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**906,00 zł**
NEBA 2-10 HN	10 Nm	Brak	DN40 (1½") / DN50 (2")	230 VAC ± 10%	65...70 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**906,00 zł**
NEBA 2-10S1 HN	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN40 (1½") / DN50 (2")	230 VAC ± 10%	65...70 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**949,00 zł**
NEBM 1.2-05 LN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s	0…10 VDC	Klasa III	**818,00 zł**
NEBM 1.2-05 HN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s	0…10 VDC	Klasa III	**818,00 zł**
NEBM 1-10 HN	10 Nm	Brak	DN40 (1½") / DN50 (2")	24 VAC/DC ± 10%	65...70 s	0…10 VDC	Klasa III	**1 019,00 zł**
NEBM 1-10S1 HN	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN40 (1½") / DN50 (2")	24 VAC/DC ± 10%	65...70 s	0…10 VDC	Klasa III	**1 135,00 zł**

Siłowniki do Zaworów Kulowych z Funkcją Bezpieczeństwa - Typ zaworu NABM								
Model	Moment obrotowy	Styk pomocniczy	Rozmiar zaworu	Zasilanie	Czas ruchu	Typ sterowania	Klasa ochrony	Cena
NEBA 1-05 LN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**657,00 zł**
NEBA 1-05 HN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**657,00 zł**
NEBA 1-05S1 LN	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**721,00 zł**
NEBA 1-05S1 HN	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**721,00 zł**
NEBA 2-05 LN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	230 VAC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**657,00 zł**
NEBA 2-05 HN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	230 VAC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**657,00 zł**
NEBA 2-05S1 LN	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	230 VAC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**730,00 zł**

NEBA 2-05S1 HN	5 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	230 VAC ± 10%	50...55 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**730,00 zł**
NEBA 1-10 HN	10 Nm	Brak	DN40 (1½") / DN50 (2")	24 VAC/DC ± 10%	65...70 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**859,00 zł**
NEBA 1-10S1 HN	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN40 (1½") / DN50 (2")	24 VAC/DC ± 10%	65...70 s	2-/3-punktowe	Klasa III	**906,00 zł**
NEBA 2-10 HN	10 Nm	Brak	DN40 (1½") / DN50 (2")	230 VAC ± 10%	65...70 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**906,00 zł**
NEBA 2-10S1 HN	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN40 (1½") / DN50 (2")	230 VAC ± 10%	65...70 s	2-/3-punktowe	Klasa II	**949,00 zł**
NEBM 1.2-05 LN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s	0…10 VDC	Klasa III	**818,00 zł**
NEBM 1.2-05 HN	5 Nm	Brak	DN15 (½") / DN20 (¾") / DN25 (1") / DN32 (1¼")	24 VAC/DC ± 10%	50...55 s	0…10 VDC	Klasa III	**818,00 zł**
NEBM 1-10 HN	10 Nm	Brak	DN40 (1½") / DN50 (2")	24 VAC/DC ± 10%	65...70 s	0…10 VDC	Klasa III	**1 019,00 zł**
NEBM 1-10S1 HN	10 Nm	1 x SPDT (regulowany)	DN40 (1½") / DN50 (2")	24 VAC/DC ± 10%	65...70 s	0…10 VDC	Klasa III	**1 135,00 zł**

Siłowniki do Zaworów Grzybkowych - Typ zaworu VFZ

Model	Siła	Skok	Typ sterowania	Zasilanie	Czas ruchu	Cena
SE4M24	400 N	5.5 mm	Analogowe	24 VAC ± 10%	ok 70 s	**650,00 zł**
SE4F24	400 N	5.5 mm	Pływające (2- lub 3-punktowe)	24 VAC ± 10%	ok 70 s	**634,00 zł**
SE4F230	400 N	5.5 mm	Pływające (2- lub 3-punktowe)	110...240 VAC ± 10%	ok 70 s	**645,00 zł**

Siłowniki do Zaworów Grzybkowych - Typ zaworu VF

Model	Siła	Typ sterowania	Zasilanie	Czas ruchu	Cena
AVF12	1200 N	Zamknij/Otwórz, 3-punktowe	24 VAC ± 10%	114 s @ 50 Hz	**3 447,00 zł**
AVF12M	1200 N	Proporcjonalne	24 VAC ± 10%	114 s @ 50 Hz	**3 817,00 zł**
AVF18	1800 N	Zamknij/Otwórz, 3-punktowe	24 VAC ± 10%	210 s @ 50 Hz	**3 817,00 zł**
AVF18M	1800 N	Proporcjonalne	24 VAC ± 10%	210 s @ 50 Hz	**4 175,00 zł**

Siłowniki do Zaworów Grzybkowych - Typ zaworu 2F i 3F

Model	Jarzmo	Siła	Skok	Typ sterowania	Zasilanie	Czas ruchu	Cena
MVE206	długie	600 N	5..60 mm	3-punktowe lub 0-10 V	230 VAC ± 10%	60 s (3-punktowe), 15..30 s (analogowe)	**2 626,00 zł**
MVE210	długie	1000 N	5..60 mm	3-punktowe lub 0-10 V	230 VAC ± 10%	60 s (3-punktowe), 15..30 s (analogowe)	**2 751,00 zł**
MVE215	długie	1500 N	5..60 mm	3-punktowe lub 0-10 V	230 VAC ± 10%	60 s (3-punktowe), 15..30 s (analogowe)	**3 167,00 zł**
MVE222	długie	2200 N	5..60 mm	3-punktowe lub 0-10 V	230 VAC ± 10%	60 s (3-punktowe), 15..30 s (analogowe)	**3 437,00 zł**
MVE522	długie	2200 N	5..60 mm	3-punktowe lub 0-10 V	24 VAC/DC ± 20%	60 s (3-punktowe), 15..30 s (analogowe)	**3 156,00 zł**
MVE506	długie	600 N	5..60 mm	3-punktowe lub 0-10 V	24 VAC/DC ± 20%	60 s (3-punktowe), 15..30 s (analogowe)	**2 251,00 zł**

MVE510	długie	1000 N	5..60 mm	3-punktowe lub 0-10 V	24 VAC/DC ± 20%	60 s (3-punktowe), 15..30 s (analogowe)	**2 376,00 zł**
MVE515	długie	1500 N	5..60 mm	3-punktowe lub 0-10 V	24 VAC/DC ± 20%	60 s (3-punktowe), 15..30 s (analogowe)	**2 584,00 zł**

Siłowniki do Zaworów Strefowych Zamknij/Otwórz, typ zaworu DB-VZ

Model	Uwagi	Styk pomocniczy	Rozmiar zaworu	Typ sterowania	Zasilanie	Funkcja bezpieczeństwa	Cena
SM230/CA	Silnik synchroniczny ze sprężyną powrotną, sterowanie ręczne.	Tak	DN15…DN25 (DB-VZ)	Zamknij/Otwórz	230 VAC ± 10%	Sprężyna powrotna	**264,00 zł**
SM24/CA	Silnik synchroniczny ze sprężyną powrotną, sterowanie ręczne.	Tak	DN15…DN25 (DB-VZ)	Zamknij/Otwórz	24 VAC ± 10%	Sprężyna powrotna	**264,00 zł**

Siłowniki do Zaworów Strefowych - Elektrotermiczne, tym zawory VFX

Model	Siła	Skok	Typ sterowania	Zasilanie	Pobór mocy	Cena
SE1M24	100 N	2.5 mm	0...10 VDC (analogowe)	24 VAC ± 10%	3.5 VA	**403,00 zł**
SE1T24	100 N	2.5 mm	Zamknij/Otwórz	24 VAC ± 10%	3.0 VA	**215,00 zł**
SE1T230	100 N	2.5 mm	Zamknij/Otwórz	230 VAC ± 10%	3.0 VA	**215,00 zł**
SE1TP24	140 N	2.5 mm	Zamknij/Otwórz	24 VAC ± 10%	3.0 VA	**213,00 zł**
SE1TP230	140 N	2.5 mm	Zamknij/Otwórz	230 VAC ± 10%	3.0 VA	**213,00 zł**

Zawory Strefowe

Model	Średnica nominalna (DN)	Współczynnik przepływu (kVS)	Liczba dróg	Przyłącze	Materiał korpusu	Zakres temperatury wody (°C)	Ciśnienie nominalne	Kompatybilność z siłownikami	Cena
DB-VZ 2-15	DN15 (G 1/2)	1,6	2	gwintowane	kuty mosiądz	0...+105°C	PN16	SM230/CA / SM24/CA	**226,00 zł**
DB-VZ 2-20	DN20 (G 3/4)	3,5	2	gwintowane	kuty mosiądz	0...+105°C	PN16	SM230/CA / SM24/CA	**242,00 zł**
DB-VZ 2-25	DN25 (G 1)	5,5	2	gwintowane	kuty mosiądz	0...+105°C	PN16	SM230/CA / SM24/CA	**257,00 zł**
DB-VZ 3-15	DN15 (G 1/2)	1,6	3	gwintowane	kuty mosiądz	0...+105°C	PN16	SM230/CA / SM24/CA	**230,00 zł**
DB-VZ 3-20	DN20 (G 3/4)	3,5	3	gwintowane	kuty mosiądz	0...+105°C	PN16	SM230/CA / SM24/CA	**239,00 zł**
DB-VZ 3-25	DN25 (G 1)	5,5	3	gwintowane	kuty mosiądz	0...+105°C	PN16	SM230/CA / SM24/CA	**262,00 zł**
VFX210	DN15 (G 1/2)	0.25	2	gwintowane (M30x1.5)	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**158,00 zł**
VFX211	DN15 (G 1/2)	0.4	2	gwintowane (M30x1.5)	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**158,00 zł**
VFX212	DN15 (G 1/2)	0.6	2	gwintowane (M30x1.5)	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**158,00 zł**
VFX213	DN15 (G 1/2)	1	2	gwintowane (M30x1.5)	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**158,00 zł**
VFX214	DN15 (G 1/2)	01.cze	2	gwintowane (M30x1.5)	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**158,00 zł**
VFX235	DN20 (G 3/4)	02.maj	2	gwintowane (M30x1.5)	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**166,00 zł**
VFX237	DN20 (G 3/4)	4	2	gwintowane (M30x1.5)	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1TP / SE1MP	**335,00 zł**
VFX239	DN20 (G 3/4)	6	2	gwintowane (M30x1.5)	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1TP / SE1MP	**343,00 zł**
VFX310	DN15 (G 1/2)	0.25 / 0.25	3	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**170,00 zł**
VFX311	DN15 (G 1/2)	0.4 / 0.4	3	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**170,00 zł**
VFX312	DN15 (G 1/2)	0.6 / 0.6	3	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**170,00 zł**
VFX313	DN15 (G 1/2)	1.0 / 0.8	3	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**170,00 zł**
VFX314	DN15 (G 1/2)	1.6 / 1.0	3	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**170,00 zł**
VFX335	DN20 (G 3/4)	2.5 / 1.6	3	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**180,00 zł**
VFX337	DN20 (G 3/4)	4.0 / 2.5	3	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1TP / SE1MP	**347,00 zł**
VFX339	DN20 (G 3/4)	6.0 / 4.0	3	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1TP / SE1MP	**378,00 zł**
VFX410	DN15 (G 1/2)	0.25 / 0.25	3(4 port)	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**184,00 zł**
VFX411	DN15 (G 1/2)	0.4 / 0.4	3(4 port)	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**184,00 zł**
VFX412	DN15 (G 1/2)	0.6 / 0.6	3(4 port)	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**184,00 zł**
VFX413	DN15 (G 1/2)	1.0 / 0.8	3(4 port)	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**184,00 zł**

VFX414	DN15 (G 1/2)	1.6 / 1.0	3(4 port)	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**184,00 zł**
VFX435	DN20 (G 3/4)	2.5 / 1.6	3(4 port)	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1T / SE1M	**193,00 zł**
VFX437	DN20 (G 3/4)	4.0 / 2.5	3(4 port)	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1TP / SE1MP	**361,00 zł**
VFX439	DN20 (G 3/4)	6.0 / 4.0	3(4 port)	gwintowane	kuty mosiądz	+2...+95°C	PN16	SE1TP / SE1MP	**374,00 zł**

Zawory Kulowe

Model	Średnica nominalna (DN)	Współczynnik przepływu (kVS)	Liczba dróg	Materiał korpusu	Zakres temperatury wody (°C)	Ciśnienie nominalne korpusu	Kompatybilność z siłownikami	Cena
NVCB 72015-BC	15	1	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**162,00 zł**
NVCB 72015-BD	15	2,5	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**162,00 zł**
NVCB 72015-BE	15	4	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**162,00 zł**
NVCB 72015-BF	15	6,3	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**162,00 zł**
NVCB 72020-BD	20	4	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**180,00 zł**
NVCB 72020-BE	20	6,3	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**180,00 zł**
NVCB 72020-BF	20	10,1	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**180,00 zł**
NVCB 72025-BD	25	6,3	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**223,00 zł**
NVCB 72025-BE	25	10	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**223,00 zł**
NVCB 72025-BF	25	16	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**223,00 zł**
NVCB 72032-BD	32	10	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**317,00 zł**
NVCB 72032-BE	32	16	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**317,00 zł**
NVCB 72032-BF	32	25	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**317,00 zł**
NVCB 72040-BD	40	16	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**502,00 zł**
NVCB 72040-BE	40	25	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**502,00 zł**
NVCB 72040-BF	40	40	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**502,00 zł**
NVCB 72050-BD	50	25	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**705,00 zł**
NVCB 72050-BE	50	40	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**705,00 zł**
NVCB 72050-BF	50	63	2	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**705,00 zł**
NVCB 73015-BC	15	1	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**281,00 zł**
NVCB 73015-BD	15	2,5	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**281,00 zł**
NVCB 73015-BE	15	4	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**281,00 zł**
NVCB 73015-BF	15	6,3	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**281,00 zł**
NVCB 73020-BD	20	4	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**319,00 zł**
NVCB 73020-BE	20	6,3	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**319,00 zł**
NVCB 73020-BF	20	10,1	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**319,00 zł**
NVCB 73025-BD	25	6,3	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**391,00 zł**
NVCB 73025-BE	25	10	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**391,00 zł**
NVCB 73025-BF	25	16	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**391,00 zł**
NVCB 73032-BD	32	10	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**468,00 zł**
NVCB 73032-BE	32	16	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**468,00 zł**
NVCB 73032-BF	32	25	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**468,00 zł**
NVCB 73040-BD	40	16	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**662,00 zł**
NVCB 73040-BE	40	25	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**662,00 zł**
NVCB 73040-BF	40	40	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**662,00 zł**
NVCB 73050-BD	50	25	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**821,00 zł**
NVCB 73050-BE	50	40	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**821,00 zł**
NVCB 73050-BF	50	63	3	kuty mosiądz	5...95°C	PN20	NABA / NABM	**821,00 zł**

Zawory Grzybkowe z Przyłączem Gwintowanym

Model	Średnica nominalna (DN)	Współczynnik przepływu (kVS)	Liczba dróg	Skok	Przyłącze	Materiał korpusu	Zakres temperatury wody (°C)	Ciśnienie nominalne	Kompatybilność z siłownikami	Cena
VFZ310	DN15 (G 1/2)	0.25	3	5,5	gwint żeński	żeliwo G25	-10...+120°C	PN16	SE4	**312,00 zł**
VFZ311	DN15 (G 1/2)	0.4	3	5,5	gwint żeński	żeliwo G25	-10...+120°C	PN16	SE4	**312,00 zł**
VFZ312	DN15 (G 1/2)	0.63	3	5,5	gwint żeński	żeliwo G25	-10...+120°C	PN16	SE4	**312,00 zł**
VFZ313	DN15 (G 1/2)	1.0	3	5,5	gwint żeński	żeliwo G25	-10...+120°C	PN16	SE4	**312,00 zł**
VFZ314	DN15 (G 1/2)	1,6	3	5,5	gwint żeński	żeliwo G25	-10...+120°C	PN16	SE4	**312,00 zł**
VFZ315	DN15 (G 1/2)	2,5	3	5,5	gwint żeński	żeliwo G25	-10...+120°C	PN16	SE4	**312,00 zł**
VFZ316	DN15 (G 1/2)	4.0	3	5,5	gwint żeński	żeliwo G25	-10...+120°C	PN16	SE4	**312,00 zł**

VFZ318	DN20 (G 3/4)	4.0	3	5,5	gwint żeński	żeliwo G25	-10...+120°C	PN16	SE4	**350,00 zł**
VFZ320	DN20 (G 3/4)	6,3	3	5,5	gwint żeński	żeliwo G25	-10...+120°C	PN16	SE4	**350,00 zł**
VFZ325	DN25 (G 1)	10.0	3	5,5	gwint żeński	żeliwo G25	-10...+120°C	PN16	SE4	**422,00 zł**
VFZ332	DN32 (G 1 1/4)	16.0	3	5,5	gwint żeński	żeliwo G25	-10...+120°C	PN16	SE4	**499,00 zł**
VFZ340	DN40 (G 1 1/2)	18.0	3	5,5	gwint żeński	żeliwo G25	-10...+120°C	PN16	SE4	**694,00 zł**

Zawory Grzybkowe z Przyłączem Kołnierzowym

Model	Średnica nominalna (DN)	Współczynnik przepływu (kVS)	Liczba dróg	Kompatybilność z siłownikami	Cena
2FGA15R0	15	0,6	2	MVE	**1 835,00 zł**
2FGA15R1	15	1	2	MVE	**1 835,00 zł**
2FGA15R2	15	1,6	2	MVE	**1 835,00 zł**
2FGA15R3	15	2,5	2	MVE	**1 835,00 zł**
2FGA15	15	4	2	MVE	**1 835,00 zł**
2FGA20	20	6,3	2	MVE	**1 971,00 zł**
2FGA25	25	10	2	MVE	**2 407,00 zł**
2FGA32	32	16	2	MVE	**2 491,00 zł**
2FGA40	40	22	2	MVE	**2 886,00 zł**
2FGA50	50	32	2	MVE	**3 115,00 zł**
2FGA65	65	70	2	MVE	**3 791,00 zł**
2FGA80	80	110	2	MVE	**6 027,00 zł**
2FGA100	100	140	2	MVE	**8 991,00 zł**
2FGB25R4	25	4	2	MVE	**2 439,00 zł**
2FGB25R7	25	6,3	2	MVE	**2 751,00 zł**
2FGB25	25	10	2	MVE	**1 971,00 zł**
2FGB32	32	19	2	MVE	**2 054,00 zł**
2FGB40	40	25	2	MVE	**2 179,00 zł**
2FGB50	50	40	2	MVE	**2 283,00 zł**
2FGB65	65	63	2	MVE	**2 543,00 zł**
2FGB80	80	100	2	MVE	**2 751,00 zł**
2FGB100	100	130	2	MVE	**3 791,00 zł**
2FGB125	125	200	2	MVE	**5 247,00 zł**
2FGB150	150	300	2	MVE	**7 223,00 zł**
3FGB25R4	25	4	3	MVE	**1 617,00 zł**
3FGB25R7	25	6,3	3	MVE	**1 617,00 zł**
3FGB25	25	10	3	MVE	**1 617,00 zł**
3FGB32	32	19	3	MVE	**1 919,00 zł**
3FGB40R9	40	19	3	MVE	**1 919,00 zł**
3FGB40	40	25	3	MVE	**1 919,00 zł**
3FGB50	50	40	3	MVE	**1 971,00 zł**
3FGB65	65	63	3	MVE	**2 210,00 zł**
3FGB80	80	100	3	MVE	**2 553,00 zł**
3FGB100	100	130	3	MVE	**3 239,00 zł**
3FGB125	125	200	3	MVE	**4 935,00 zł**
3FGB150	150	300	3	MVE	**6 183,00 zł**
VF265	65	75	2	AVF12(M)	**2 592,00 zł**
VF365	65	75	3	AVF12(M)	**2 592,00 zł**
VF280	80	100	2	AVF12(M)	**2 974,00 zł**
VF380	80	100	3	AVF12(M)	**2 974,00 zł**
VF2100	100	125	2	AVF18(M)	**3 990,00 zł**
VF3100	100	125	3	AVF18(M)	**3 990,00 zł**
VF2125	125	200	2	AVF18(M)	**5 486,00 zł**
VF3125	125	200	3	AVF18(M)	**5 486,00 zł**
VF2150	150	285	2	AVF18(M)	**7 264,00 zł**
VF3150	150	285	3	AVF18(M)	**7 264,00 zł**
VF2200	200	400	2	AVF18(M)	**12 703,00 zł**
VF3200	200	400	3	AVF18(M)	**12 703,00 zł**

Czujniki Temperatury Pasywne					
Model	Typ czujnika	Stopień ochrony IP	Budowa	Zakres pomiaru	**Cena**
DTS-NTC10K	NTC 10k, 10kOhm/25 °C	IP65	kanałowy	.-20°C÷120°C	**60,00 zł**
DTS-Pt1000	PT1000, 1000 Ohm/0 °C	IP65	kanałowy	.-20°C÷120°C	**60,00 zł**
OTS-NTC10k	NTC 10k, 10kOhm/25 °C	IP65	zewnętrzny	.-20°C÷120°C	**60,00 zł**
OTS-Pt1000	PT1000, 1000 Ohm/0 °C	IP65	zewnętrzny	.-20°C÷120°C	**60,00 zł**
RTS-NTC10k	NTC 10k, 10kOhm/25 °C	IP20	pomieszczeniowy	.-20°C÷120°C	**60,00 zł**
RTS-Pt1000	PT1000, 1000 Ohm/0 °C	IP20	pomieszczeniowy	.-20°C÷120°C	**60,00 zł**
PTS-NTC10K	NTC 10k, 10kOhm/25 °C	IP65	przylgowe	.-20°C÷120°C	**50,00 zł**
PTS-Pt1000	PT1000, 1000 Ohm/0 °C	IP65	przylgowe	.-20°C÷120°C	**50,00 zł**
CTS-NTC10K	NTC 10k, 10kOhm/25 °C	IP65	w osłonie metalowej	.-20°C÷120°C	**50,00 zł**
CTS-Pt1000	PT1000, 1000 Ohm/0 °C	IP65	w osłonie metalowej	.-20°C÷120°C	**50,00 zł**

Termostaty						
Model	Uwagi	Zakres	Stopnie przełączania	Maks. temperatura [°C]	Histereza w obrębie stopni	Cena
ET060	Termostat pomieszczeniowy, IP54, pokrętło na pokrywie	0...+60°C (jednostopniowy)	1	65	1.5± 1 K	**421,00 zł**
ET060U	Pokrętło pod pokrywą, IP54	0...+60°C (jednostopniowy)	1	65	1.5± 1 K	**410,00 zł**
ET06060	Dwa niezależne stopnie, IP54	0...+60°C / 0...+60°C (dwustopniowy)	2	65	1,5± 1 K na stopień	**480,00 zł**
ET06060U	Pokrętło (pokrętła) pod pokrywą, IP54	0...+60°C / 0...+60°C (dwustopniowy)	2	65	1,5± 1 K na stopień	**487,00 zł**
TD1	Czujnik kapilarny 1,8 m, IP54	-15...+15°C	1	150	1...15°C regulowany	**252,00 zł**
TD2	Czujnik kapilarny 3,0 m, IP54	-15...+15°C	1	150	1...15°C regulowany	**264,00 zł**
TD3	Czujnik kapilarny 6,0 m, IP54	-15...+15°C	1	150	1...15°C regulowany	**291,00 zł**

Przetworniki Wilgotności									
Model	Budowa	Zasilanie	Model czujnika	Zakres wilgotności [%RH]	Wyjście wilgotności	Zakres temperatury [°C]	Wyjście temperatury	Pasywny czujnik temperatury	Cena
S.C.-DHTS	kanałowy	24V ±15% DC; 24V ±15% AC	Sensirion SHT	0 ÷ 100%rH (konfigurowalny)	0-10V, 2-10V, 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, MOD RTU	.-20°C…+80°C	0-10V, 2-10V, 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, MOD RTU	brak	**275,00 zł**
S.C.-DHTS-NTC10K	kanałowy	24V ±15% DC; 24V ±15% AC	Sensirion SHT	0 ÷ 100%rH (konfigurowalny)	0-10V, 2-10V, 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, MOD RTU	.-20°C…+80°C	0-10V, 2-10V, 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, MOD RTU	NTC10K	**300,00 zł**
S.C.-DHTS-Pt1000	kanałowy	24V ±15% DC; 24V ±15% AC	Sensirion SHT	0 ÷ 100%rH (konfigurowalny)	0-10V, 2-10V, 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, MOD RTU	.-20°C…+80°C	0-10V, 2-10V, 4-20mA, 0-20mA, 0-5V, MOD RTU	Pt1000	**300,00 zł**
RH+T-SENS-R-MODRTU	pomieszczeniowy	20–30 VDC; 20–28 VAC	Sensirion SHT31-DIS-B	0…100% rH	0…10 VDC; MODBUS RTU	0…90 °C	MODBUS RTU	brak	**526,00 zł**

Presostaty					
Model	**Stopień ochrony IP**	**Histereza (mbar)**	**Zakres Ciśnienia (mbar)**	**Pojemność Przełącznika**	**Cena**
DBL-205A	IP54	0.15 ± 15%	0.3...4.0 (30…400 Pa)	1.5 (0.4) A, 250 VAC	**128,00 zł**
DBL-205B	IP54	0.2 ± 15%	0.5...5.0 (50…500 Pa)	1.5 (0.4) A, 250 VAC	**128,00 zł**
DBL-205C	IP54	0.1 ± 15%	0.2...3.0 (20…300 Pa)	1.5 (0.4) A, 250 VAC	**128,00 zł**
DBL-205D	IP54	1.0 ± 15%	2...10 (200…1000 Pa)	1.5 (0.4) A, 250 VAC	**128,00 zł**
DBL-205E	IP54	1.5 ± 15%	5...25 (500…2500 Pa)	1.5 (0.4) A, 250 VAC	**128,00 zł**
LF32-02	IP54	0.15 ± 15%	0.5...5.0 (50…500 Pa)	1.5 (0.4) A, 250 VAC	**75,00 zł**
LF32-05	IP54	0.2 ± 15%	0.2…2.0 (20…200 Pa)	1.5 (0.4) A, 250 VAC	**75,00 zł**

Czujniki CO2							
Model	**Zastosowanie**	**Zasilanie**	**Sygnał wyjściowy**	**Komunikacja**	**Zakres pomiaru CO2**	**Temperatura pracy**	**Cena**
CO2-SENS-D-MODRTU	kanał wentylacyjny	20...30 VDC (nom. 24 VDC) / 20...28 VAC (nom. 24 VAC)	0(5)...10 V / MODBUS RTU	RS-485, MODBUS RTU	0...2000 ppm	0...50 °C	**796,00 zł**
CO2-SENS-R-MODRTU	pomieszczenie	20...30 VDC (nom. 24 VDC) / 20...28 VAC (nom. 24 VAC)	0(5)...10 V / MODBUS RTU	RS-485, MODBUS RTU	0...2000 ppm	0...50 °C	**718,00 zł**